ALLEEN DEZE KOLOM : AANGIETEN

I-balken (legeringsgebouwen) tijdens montage onderstempelen !!!

I-balken (legeringsgebouwen) tijdens montage onderstempelen !!!

montagevak

montagevak

ok balken 1310-/-P

ok balk 1155-/-P

ok balk 1310-/-P

zie bladnr. ST108

Ligger type E

Ophoog- Werkterrein klasse 20

Vlug-vloer

Voor, eventuele, extra open kopsleuven tbv flexible-support, zie tekeningen Dycore.

- gaines hijdens montage NIET aangieten, ivm uitzettingsverschillen hijdens montage fase. (worden gevuld hijdens aanbrengen druklaag)
- voorzieningen treffen om kantelen van balken tegen te gaan.
- in de stalen L-lijnen de grote gaten dichtzetten met FISCHER FIS V.

BRANDWERENDHEID : 90MIN.

1	5-11-2019	M	Tk-opdracht
WIJZIGD		BY	OMSCHRIJVING

PROJECT Kromhoutkazerne te Utrecht
OPDRACHTGEVER Ballast Nedam Infra Speciale projecten
ARCHITECT Meyer en van Schooten Architecten BV
ONDERDEEL Totaaloverzicht Niveau 8

SCHAAL 1/100
FORMAAT 1189x841
DATUM 5-11-2019
GETEKEND TU
GECONTR.
GEZIEN
STATUS Definitief
WERKNO 187
BLADNO ST00 A

PREFABELEMENTEN VOOR BOUWSYSTEMEN
hoco systems bv
POSTBUS 149 4460 AC WOLFAARTSDIJK TELEFOON 0113-581781 FAX 0113-581660

W:\Projecten\2009187\Tekeningen\2009187_ST00.DWG, (ST00)